

KUPNÍ SMLOUVA č. MN2012/16

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1.

Kupující: Univerzita Karlova v Praze

Sídlo: Ovocný trh 3-5, PSČ 116 36
Týká se součástí: Přirodovědecká fakulta
Adresa: Praha 2, Albertov 6, PSČ 128 43
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupený: Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.- děkan
Přirodovědecké fakulty
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 38533021/0100
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

1.2. Prodávající: WATREX Praha, s.r.o.

Sídlo: Hošťálkova 42, 169 00 Praha 6
Adresa: Drnovská 1112/60, 161 00 Praha 6
Zastoupený: Ing. Milan Minárik, CSc., jednatel
Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1021028533/5500
IČ: 26142376
DIČ: CZ26142376
zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
73965.
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „DODÁVKA CHROMATOGRAFICKÉHO SYSTÉMU PRO FPLC PROTEINŮ“ smlouvu následujícího znění:

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu **systém pro středotlakou chromatografii a systém pro nízkotlakou chromatografii s příslušenstvím** (dále jen „zboží“), a s tím spojené služby, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena v **Příloze č. 1** této smlouvy a tvoří její nedílnou součást. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava zboží kupujícímu do místa plnění dle čl. III. této smlouvy, jeho instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy u kupujícího.
- 2.2. Kupující se zavazuje zboží dodané prodávajícím převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.
- 2.3. Předmět veřejné zakázky musí být plně funkční, bez dalších dodatečných nákladů ze strany kupujícího. Za v laboratoři běžně dostupná média jsou považovány – elektřina, voda.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Zboží bude dodáno na místo určené kupujícím nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 3.2. Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně podepsaného přejímacího a předávacího protokolu. Tento protokol smluvní strany sepíší a podepíší po dodání zboží, jeho instalaci provedené prodávajícím v místě dodání, zprovoznění a úspěšném odzkoušení zboží a zaškolení obsluhy.
- 3.3. Místem dodání předmětu smlouvy je: Katedra fyzikální a makromolekulární chemie, místnost 302, Hlavova 8, 128 43 Praha 2, pověřená osoba pro převzetí dodávky na základě protokolu o předání: doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

IV.

Cena a platební podmínky

- 4.1. Kupní cena za zboží v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky

podpis

prodávajícího, kalkulované v rámci zadávajícího řízení na předmět plnění této smlouvy.

- 4.2.** Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží dle čl. II smlouvy sjednanou kupní cenu ve výši 637.812,- Kč bez DPH (slovy: šestsettřicetšesttisícosmsetdvanáct korun českých), DPH ve výši 20% činí 127.562,- Kč, kupní cena celkem včetně DPH činí 765.374,- Kč.
- 4.3.** Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré administrativní poplatky, dopravu, instalaci, uvedení zboží do provozu, demonstraci přístrojů a zaškolení příslušných zaměstnanců kupujícího.
- 4.4.** Kupní cenu vč. DPH je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH v případě, že dojde ke zvýšení příslušné sazby DPH.
- 4.5.** Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury. Kupní cena za dodávku zboží dle této smlouvy bude prodávajícím fakturována po podpisu protokolu o předání a převzetí zboží oběma smluvními stranami.
- 4.6.** Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu kupujícímu.
- 4.7.** Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne doručení kupujícímu.
- 4.8.** Kupující neposkytuje zálohy.
- 4.9.** Smluvní strany se dohodly na níže uvedených smluvních pokutách a úroku z prodlení:
- Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání předmětu smlouvy, a to ve výši 0,05% z kupní ceny dle čl. IV. této smlouvy za každý i započatý den prodlení,
 - Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení za nedodržení lhůty splatnosti kupní ceny..
 - V případě prodlení prodávajícího s odstraněním záručních vad je tento povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním záručních vad zboží.
 - Sankce sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

podpis

V.

Práva a povinnosti stran

- 5.1.** Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy. Současně se zbožím je prodávající povinen dodat i písemnou dokumentaci nutnou k nakládání se zbožím, zejména návod k obsluze (uživatelský manuál), záruční list a prohlášení o shodě.
- 5.2.** Prodávající se zavazuje provést instalaci a zprovoznění zboží, a dále provést zaškolení obsluhy. Cena plnění dle tohoto článku smlouvy je součástí kupní ceny uvedené v čl. 4.2 této smlouvy.
- 5.3.** Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 5.4.** Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
- 5.5.** Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy.

VI.

Záruka na zboží

- 6.1.** Prodávající přebírá záruku za jakost zboží po dobu 36 měsíců (záruční doba). Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží kupujícímu, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí zboží oběma smluvními stranami..
- 6.2.** Kupující je povinen ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně. Záruční opravy (odstranění vad v záruční době) provede prodávající bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady zboží. Prodávající se vady zboží oznámené kupujícím v záruční době zavazuje odstranit nejpozději do 5 dnů od jejich oznámení kupujícím. V případě, že prodávající ve stanovené lhůtě záruční vady neodstraní, je kupující oprávněn zadat na náklady prodávajícího jejich odstranění jinému odbornému dodavateli.
- 6.3.** Prodávající garantuje provádění záručního i pozáručního servisu v místě dodávky.
- 6.4.** Prodávající garantuje pozáruční servis a dostupnost náhradních dílů po dobu minimálně 10-ti let od podpisu protokolu o předání a převzetí oběma smluvními stranami.
- 6.5.** V záruční i pozáruční době je prodávající povinen odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný nárok kupujícího z vadného plnění, a to tak, že je prodávající povinen zahájit odstraňování vady zboží kupujícímu ve lhůtě 24 hodin od nahlášení závady kupujícím prodávajícímu telefonicky nebo písemně.

podpis

- 6.6.** Závady lze nahlásit na telefonním čísle 226 203 500 nebo na tel. 603574882 nebo e-mailu watrex@watrex.com. Garance dostupnosti uvedených kontaktů je min. od 8:00 – 17:00 každý pracovní den.
- 6.7.** Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.8.** Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací, tj. manipulací provedenou v rozporu s písemnou dokumentací, kterou předal prodávající kupujícímu současně se zbožím, nebo mechanickým poškozením zboží kupujícím.

VII.

Závěrečná ustanovení

- 7.1** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.2** Veškeré smluvní vztahy vzniklé na základě tohoto zadávacího řízení, se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Takto se smluvní strany dohodly ve smyslu jeho ust. § 262 odst. 1.
- 7.3** Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
- 7.4** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců kupujícího a prodávajícího.
- 7.5** Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
- 7.6** Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.
- 7.7** Kupní smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž kupující obdrží jedno vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.
- 7.8** Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Podrobná technická specifikace zboží.
Příloha č. 2 – Kalkulace nabídkové ceny
- 7.9** Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 26. 10. 2012

Za kupujícího: UNIVERZITA KARLOVA v Praze
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, 128 43 Praha 2
ICO: 00216208, DIČ: CZ00216208
UK-1

B. Gaš

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. - děkan
Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze

V Praze dne 16. 10. 2012

Za prodávajícího:

WATREX PRAHA, s.r.o.

HOSTALKOVA 42
160 00 PRAHA 6

Ing. Milan Minárik, CSc.
jednatel WATREX Praha, s.r.o.

Příloha č. 1 smlouvy – Podrobná technická specifikace zboží

1. Obecný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chromatografického systému pro FPLC proteinů včetně instalace, demonstrace přístroje, zaškolení obsluhy a zajištění záručního a pozáručního servisu. Nabízený systém významně převyšuje požadované technické parametry zadavatele:

- Obsahuje dvě duální pístové pumpy s rozsahem průtoků od **0.01 do 24 mL** za minutu a maximálním tlakem **30 MPa**
- Možnost tvorby gradientů ve vodném prostředí
- Obsahuje detektor UV s možností **detekovat čtyři libovolné vlnové délky** současně v rozsahu 190-720 nm
- Obsahuje vodivostní detektor
- Obsahuje **ventil v biokompatibilním provedení pro nástřik vzorků** s PEEK smyčkou o objemu dle výběru zákazníka
- Obsahuje sběrač frakcí umožňující programovaný i nezávislý chod s možností jímání i do zkumavek o objemu 1,5 ml a 15 ml
- Kontrolní PC s operačním systémem Windows a nainstalovaným software Clarity pro řízení, sběr dat a jejich vyhodnocení

2. Popis a vyobrazení jednotlivých součástí


Pol.	MJ	P/N	Název/Popis
------	----	-----	-------------

1	1	D2K8102221	P224 Binary High Pressure Gradient System PEEK
---	---	------------	--



Dvě dvoupístová čerpadla pro binární vysokotlaký gradient v biokompatibilním PEEK provedení se safírovými písty. Systém je vybaven účinným tlumičem pulzů a poskytuje tak spolehlivé a bezpulzní čerpání mobilní fáze.

Bezproblémové čerpání mobilních fází obsahujících krystalizující složky zajišťuje aktivní oplach pístu a jeho těsnění v zadní části hlavy čerpadla. U běžných čerpadel dochází v této části k odpaření mikroskopické vrstvy kapaliny, která na pístu ulpívá i po průchodu vysokotlakým těsněním. Pokud mobilní fáze obsahuje rozpuštěné soli, tak ty pak na pístu krystalizují a poškozují píst i těsnění. Následkem toho dochází ke snížení pracovního tlaku čerpadla, úniku mobilní fáze a konečnému poškození čerpadla. U čerpadel DeltaChrom má píst v zadní části hlavy čerpadla, kde je další těsnění a ventily, větší průměr a jeho pohybem se aktivně čerpá oplachovací médium (viz obrázek).



Specifikace:

Rozsah průtoků:	0,01 – 24 ml/min
Max. tlak:	300 bar
Správnost průtoků	2%
Přesnost průtoků	0,2% RSD

Výhody:

- promývací ventil s luer lock pro nasazení stříkačky
- tlačítko "PRIME" pro snadné a rychlé promytí a odvzdušnění čerpadla
- monitorování tlaku s tlakovými limitacemi
- sériové komunikační rozhraní pro řízení a sledování provozu čerpadel
- účinný tlumič pulzů s velmi malým vnitřním objemem

Součástí dodávky je také vysokotlaký biokompatibilní mixér vhodný pro extrémní požadavky na stabilitu nulové linie. Řízení čerpadel a programování gradientu je zajištěno z datastanice Clarity.

2 1 D3K1031226 DeltaChrom™ Manual Sampling Unit



Manuálně ovládaný ventil pro přesné a reprodukovatelné dávkování vzorků v kapalinové chromatografii. Dávkovací ventil Rheodyne 9725I v PEEK provedení

umožňuje nástřik 1 ul – 5 ml vzorku podle použité dávkovací smyčky. Dodávka dále obsahuje dávkovací smyčku o objemu dle výběru zákazníka, dávkovací jehlu, 500 ul stříkačku a držák pro upevnění ventilu do systému.

Existují dva možné režimy nástřiku:

- 2) Částečně plněnou smyčkou. V tomto režimu se naplní dávkovací smyčka v poloze LOAD pouze částečně pomocí přesné a kalibrované dávkovací stříkačky a otočením ventilu do polohy INJECT se vzorek vypláchne do kolony. Tento způsob je méně přesný než způsob následující.
- 3) Přepíňovanou smyčkou. Přesná, kalibrovaná dávkovací smyčka příslušného objemu se přepne v poloze LOAD větším objemem vzorku a otočením ventilu do polohy INJECT se nastříkne s velkou přesností vzorek do kolony. Patentované řešení dávkovacího ventilu zajišťuje dávkování vzorku bez přerušení toku mobilní fáze, což má příznivý vliv na chod čerpadel, životnost chromatografických kolon a stabilitu nulové linie detektorů.

Přesnost dávkování až 0.1%

Nepřerušovaný tok mobilní fáze během dávkování

Snadné připojení kapilár k ventilu

Automatický start analýzy, synchronizace s datastanicí Clarity

3 1 D3240

Deltachrom S 3240 UV/VIS detector



Multikanálový UV/VIS detektor s možností měření až při čtyřech různých vlnových délkách v rozsahu 190 až 720 nm. Detektor pracuje na principu měření s diodovým polem

Bandwidth: 6 nm (2 nm/diodu)

Šum: $< 3 \times 10^{-4}$ AU při 254 nm, 1 s časová konstanta

Drift: 5×10^{-4} AU při 254 nm, po stabilizaci

Správnost λ : $\pm 0,5$ nm

4 1 D3K1062411 DeltaChrom M990 CD Monitor



Přístroj pro on-line měření vodivosti, který je určen pro přesné monitorování elučních podmínek chromatografických měření. Přístroj je vhodný jak pro použití při aplikacích s velmi nízkou vodivostí mobilní fáze (např. reverzní fáze) tak i pro separace s použitím koncentrovaných pufrů až do průtoku 100 ml/min. Přístroj se skládá z kontrolní jednotky s displejem, průtokové cely pro měření vodivosti s teplotním senzorem. Hodnoty vodivosti jsou kompenzovány dle teploty eluentu. Možnost dvoubodové kalibrace. Rozsah vodivosti pro 1V analogový výstup je možné jednoduše nastavit dle skutečné max. a min. vodivosti použitých pufrů.

Vodivostní cela je s kontrolní jednotkou propojena kabelem a lze ji snadno umístit na vhodné místo v systému, např. na výstup UV detektoru.

Měření vodivosti

Rozsah: 1 μ S/cm – 999,9 mS/cm
Správnost: obvykle +/- 2% v kalibrovaném rozsahu
Přesnost: obvykle +/- 3%
Šum: +/- 0,5% z kalibrovaného rozsahu
Objem cely: 24 μ l
Prac. teplota: +2-40°C
Materiál: PTFE, PEEK, titan

Kontrolní jednotka

Výstupy: 1x analog 0-1V, (pro měření vodivosti možnost uživatelského nastavení rozsahu vodivosti/1V podle vodivosti použité mobilní fáze)
Diagnostika: automatická

5 1 D683870070 DeltaChrom Fract R1 Fraction Collector

Inteligentní a variabilní frakční kolektor vhodný pro preparativní chromatografii a purifikaci proteinů, peptidů či jiných biologických látek. V nabídce je řada různých stojáneků pro jímací nádobky různých objemů a velikostí (zkumavky, vialky, centrifugační tubes, scintilační vialky, 96 mikrotitrační destičky). Model R1 má kapacitu pro jeden stojánek. Rozdělovací ventil (diverter valve) je umístěn na pohyblivém rameni přímo nad jímací nádobkou.

Max. průtok: 100 ml/min



*Fract R1 One-Rack
Fraction Collector*

Objem frakcí:	široký rozsah objemu frakcí min. od 10 μ l do 100 ml včetně jímání do zkumavek o objemu 1,5 ml a 15 ml
Princip jímání:	časový interval, počet kapek, volumetrická data
Detekce píku:	slope nebo úroveň s možností aplikace časového okna
Ovládání:	z „touch“ displeje na přístroji nebo přes LAN a RS232 rozhraní
Řízení:	manuálně z dotykového displeje nebo z datastanice Clarity

6 1 D101-C50 DeltaChrom LC Clarity datastation

Clarity je pokročilá chromatografická datastanice určená pro záznam a vyhodnocení dat z DeltaChrom chromatografu včetně podpory pro řízení a programování čerpadel, frakčního kolektoru.

Software Clarity splňuje náročná nařízení FDA 21 CFR Part 11, stejně jako GLP, a nabízí kromě jiného tyto následující funkce:

- Uživatelské účty s různou úrovní práv od pouhého provedení analýzy až k administrátorskému režimu
- Validační funkce pro I/Q a OQ kvalifikace
- Funkce auditu jak celého systému, tak i chromatogramů, kalibrací a sekvencí
- Sledování funkcí systému v reálném čase s detailním logováním všech změn
- včetně historie metod a kalibrací, které jsou součástí chromatografického souboru.
- Ochranu zdrojových dat
- Opakované vyhodnocení chromatogramů
- Možnost tvorby uživatelských reportů
- Možnost různých typů exportů dat, chromatogramů do formátu pdf, wmf, clipboard apod.
- Elektronický podpis

Dodávka obsahuje:

- Plnou verzi software Clarity
- LC Control modul pro řízení a programování čerpadel, detektoru a frakčního kolektoru

- USB A/D převodník
- PC v následující min. konfiguraci:

Provedení PC	Micro-Tower
Typ procesoru	Intel Core i3
Kapacita paměti	2 GB
Kapacita pevného disku	500 GB
Rychlost otáček (v RPM)	7 200
Grafická karta integrovaná v základní desce	
Optická mechanika	DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM
Operační systém	Windows 7 Professional 32-bit nebo 64-bit
Integrovaná LAN karta	
LCD monitor 19"	

7 1 WS102 Start-up Kit

Veškerý spotřební materiál (láhve, kapiláry, šroubení, spojky apod.) pro zprovoznění chromatografického systému.

Obchodní, technické a servisní podmínky

Platnost cenové nabídky:	31.12.2012
Platební podmínky:	Faktura se splatností 30 dnů od data jejího doručení zadavateli bude vystavena po oboustranném podpisu předávacího a převímacího protokolu, tj. po dodávce, instalaci a zaškolení. Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1021028533/5500 Watrex Praha, s.r.o. si vyhrazuje právo vlastnictví zboží až do jeho úplného zaplacení.
Dodací doba:	do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
Záruční doba:	36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí dodávky, vč. demonstrace a instalace zboží, s možností rozšíření na další roky formou servisních smluv

Záruční a pozáruční servis a dostupnost náhradních dílů

1. Firma Watrex Praha, s.r.o. zajišťuje k nabízenému plnění kompletní záruční i pozáruční servis v místě dodávky včetně dodávky náhradních dílů, potřebných pro odstranění závad.
2. Veškeré náklady spojené se záručním servisem jsou zahrnuty v celkové ceně nabízeného plnění.
3. Pozáruční servis a dostupnost náhr. dílů je garantována min. po dobu 10 let
4. Servisní zásah bude zahájen nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady, pokud se nedohodne jinak. Závady lze nahlásit na telefonním čísle 226 203 500 nebo na tel. 603574882 nebo e-mailu watrex@watrex.com. Garance dostupnosti uvedených kontaktů je min. od 8:00 – 17:00 každý pracovní den.
5. Servis bude vždy probíhat přímo na pracovišti (tj. na místě dodání) zadavatele zakázky během záruky i po záruce – tj. servisní technik přijede na pracoviště a dle povahy přístroj opraví na místě nebo jej odveze a po opravě doveze.
6. Kontakty uvedené v bodě 4 jsou také pro zákaznický servis a telefonickou podporu při konzultaci aplikačních, technických a softwarových problémů.
7. Společnost Watrex Praha, s.r.o. dále poskytuje bezplatné školení obsluhy po dobu záruky ve své aplikační laboratoři.
8. Zajištění servisních prací lze také realizovat uzavřením servisní smlouvy, která umožňuje dohodnout kratší reakční dobu či pravidelné preventivní prohlídky s cílem minimalizovat výskyt závad.

V Praze dne 5.9.2012

WATREX PRAHA, s.r.o.
HOŠŤALKOVA 42
150 00 PRAHA 5

Ing. Milan Minárik, CSc.
jednatel Watrex Praha, s.r.o.

Příloha č. 2 smlouvy – Kalkulace nabídkové ceny

Pol.	MJ	P/N	Název/Popis	Cena Kč
			FPLC systém	
1	1	D2K8102421	P102 Binary High Pressure Gradient System PEEK	192.000,00
2	1	D3K1031226	DeltaChrom™ Manual Sampling Unit	31.300,00
3	1	D3240	S 3240 UV/VIS detector	196.850,00
4	1	D3K1062411	DeltaChrom™ M990 CD Monitor	44.300,00
5	1	D683870070	DeltaChrom™ Fract R1 Fraction Collector	138.000,00
6	1	D101-C50	DeltaChrom™ LC Clarity datastation	92.000,00
7	1	WS102	Start-up Kit	14.230,00
			SUBTOTAL	708.680,00
			SLEVA 10%	- 70.868,00
			CENA CELKEM bez DPH	637.812,00
			DPH 20%	127.562,00
			CENA CELKEM vč. DPH	765.374,00

Uvedená cena obsahuje veškeré náklady na dodávku předmětu smlouvy do místa plnění, jeho instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

V Praze dne 5.9.2012

WATREX PRAHA, s.r.o.
HOŠTÁLKOVA 42
169 00 PRAHA 6

Ing. Milan Minárik, CSc.
jednatel Watrex Praha, s.r.o.