

Ing. Jaroslav Loskot - statická kancelář

Pod Lysinami 477/8, 147 00 Praha 4

**VESTAVBA V MÍSTNOSTECH
GE SEKCE UK V PRAZE**

Albertov 6, Praha 2, kat. úz. Nové Město

Investor: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

03 VÝKAZ MATERIÁLU

Dokumentace ke stavebnímu řízení

V Praze, 29. 03. 2012

Vypracoval: Ing. Jaroslav Loskot

Telefon:
251552626 / 524
mob. 605870971
e-mail: loskot@rpservis.cz

IČO:
18694195
*Autorizovaný inženýr pro statiku
a dynamiku staveb - 0005182*

Bankovní spojení:
KOMERČNÍ BANKA a.s.,
pobočka Praha 6
Č.Ú. 587847-111 / 0100

***** REKAPITULACE *****

DILEC	POCET	HMOTNOST [kg]
MEZISTROP	1	3474
PODCHYCENI ZDIVA V.SACHTY	1	446
	celkem	3920 kg
Pridavek 7% PLECHY, SPOJE		280 kg
	CELKEM	4200 kg

POLOZKA	PO CET	PROFIL	DELKA 1 ks [mm]	CELK. DELKA [m]	HMOTN. JED NOTKY	HMOTN. CELKEM [kg]	MAT.	POZNAMKA
---------	-----------	--------	-----------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	------	----------

MEZISTROP 1 ks
 ~~~~~  
 vykaz pro 1 ks

|    |     |         |      |       |       |      |  |        |
|----|-----|---------|------|-------|-------|------|--|--------|
| 4  | U   | 260     | 7800 | 31.20 | 37.92 | 1183 |  |        |
| 2  | U   | 220     | 7500 | 15.00 | 29.36 | 440  |  |        |
| 1  | U   | 180     | 3360 | 3.36  | 21.98 | 74   |  |        |
| 2  | U   | 140     | 4280 | 8.56  | 16.01 | 137  |  |        |
| 2  | U   | 140     | 4330 | 8.66  | 16.01 | 139  |  |        |
| 6  | IPE | 140     | 4280 | 25.68 | 12.87 | 331  |  |        |
| 6  | IPE | 140     | 4330 | 25.98 | 12.87 | 334  |  |        |
| 1  | L   | 40*4    | 4280 | 4.28  | 2.418 | 10   |  |        |
| 1  | L   | 40*4    | 4130 | 4.13  | 2.418 | 10   |  |        |
| 2  | L   | 40*4    | 1200 | 2.40  | 2.418 | 6    |  |        |
| 4  | IPE | 120     | 1400 | 5.60  | 10.36 | 58   |  |        |
| 1  | U   | 160     | 1300 | 1.30  | 18.84 | 24   |  |        |
| 9  | IPE | 120     | 1240 | 11.16 | 10.36 | 116  |  |        |
| 1  | IPE | 120     | 1000 | 1.00  | 10.36 | 10   |  |        |
| 1  | U   | 120     | 1500 | 1.50  | 13.35 | 20   |  |        |
| 1  | U   | 160     | 2400 | 2.40  | 18.84 | 45   |  | CCA    |
| 2  | PLO | 220*10  | 3650 | 7.30  | 17.6  | 128  |  | SCHODY |
| 11 | P   | 4*274   | 680  | 2.05  | 32    | 66   |  |        |
| 11 | P   | 4*25    | 680  | 0.19  | 32    | 6    |  |        |
| 11 | P   | 4*30    | 680  | 0.22  | 32    | 7    |  |        |
| 1  | P   | 4*50    | 680  | 0.03  | 32    | 1    |  |        |
| 20 | P   | 10*70   | 180  | 0.25  | 80    | 20   |  |        |
| 36 | PLO | 60*8    | 1080 | 38.88 | 3.84  | 149  |  |        |
| 20 | P   | 10*60   | 280  | 0.34  | 80    | 27   |  |        |
| M  | PLO | 40*6    |      | 15.50 | 1.92  | 30   |  |        |
| M  | KR  | 12      |      | 62.00 | 0.888 | 55   |  |        |
| 1  | IPE | 120     | 430  | 0.43  | 10.36 | 4    |  |        |
| 1  | U   | 180     | 1690 | 1.69  | 21.98 | 37   |  |        |
| 1  | L   | 40*20*4 | 1300 | 1.30  | 1.758 | 2    |  |        |
| 1  | L   | 40*4    | 1900 | 1.90  | 2.418 | 5    |  |        |

CELKEM pro 1 ks 3474 kg  
 =====

PODCHYCENI ZDIVA V.SACHTY 1 ks  
 ~~~~~  
 vykaz pro 1 ks

4	U	140	4360	17.44	16.01	279		
3	U	140	1340	4.02	16.01	64		
4	U	140	1250	5.00	16.01	80		
4	P	15*150	170	0.10	120	12		
2	P	15*150	300	0.09	120	11		

CELKEM pro 1 ks 446 kg
 =====