

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍSTNOSTI	ÚČEL	PLOCHA
1.1	KANCELÁŘ	23,98 m2
1.2	KANCELÁŘ	22,68 m2

Legenda:

- Místo připojení datové sítě
- ⚡ Nouzové-Piktogram
- ☼ Světelný vývod nástěnný
- ⌘ Dvě zásuvky v rámečku
- ⌘ Datová zásuvka DIN
- ⌘ Jednopolový vypínač se signálkou
- ⌘ Přepínač střídací signalizační
- ⌘ Sériový vypínač
- ⌘ Svítidlo stropní
- ⌘ Stoupačka
- ⌘ Rozvaděč NN

LEGENDA


1. Rozvodná soustava 3NPE 50Hz 400V/ TN-C-S
2. Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 – 56 a 611 40
3. Rozvody provedeny dle ČSN 332130, 33 2000-5-52 a 33 2000-4-41
4. Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-512.2.4 normální-ochrana základní –pokud není označeno jinak
5. Intenzita osvětlení vypočtena dle ČSN EN 12464-1
6. Ventilátory s doběhem napojit se světlem 5Cx1,5
7. Ochrana před účinky blesku dle ČSN 62 305

±0,000 = 202,642 Bpv, VESTIBUL V ÚROVNI 1NP

STUPEŇ: PSP a RP	Č. ZAKÁZKY: 03 – RP – 279 / 13	FORMÁT: 2x A4	DATUM: 03/2013
------------------	--------------------------------	---------------	----------------

UK – PŮF – STAVEBNÍ ÚPRAVY – VESTAVBA M. Č. 130 A 131, OVV, ALBERTOV 6, PRAHA 2

Elektro



ZPRACOVATEL: RP servis, s.r.o., Thákurova 3/676, 160 00 Praha 6	Č. VÝKRESU	Č. PARÉ
ZODP. PROJEKTANT: Ing.arch Ladislav SVOBODA	1	
VYPRACOVAL: Pavel TESAR		
INVESTOR: UK V PRAZE, Praha 1, Ovoceň trh 3-5, 116 36	MĚŘÍTKO	
LOKALITA: Albertov 6, 128 43, Praha 2	1:50	

VÝKRES: PŮDORYS 1NP – ELEKTROINSTALACE